

ZFS-KeySafe 195/900



**Sonder-Angebot für
Automobilbranche**

Sicherheitsstufe S 1
nach EN 14450
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Bauart nach
Sicherheitsstufe A
nach
VDMA Einheitsblatt 24992
Stand 5.1995

Art.-Nr. KEY103031

Technische Beschreibung:

Außenmaße in mm:

Höhe 1950 Breite 850 Tiefe 400

Gewicht ca. 220 kg

Serienmäßig vorbereitet zur
zusätzlichen Bodenbefestigung

Verschluss:

Jeweils dreiseitiges Riegelwerk
mit massiven Rundstahlbolzen,
starke Hintergreifsicherung.

2 VdS-zugelassene Doppelbart-Sicherheitsschlösser,
je Schloß 2 Stück Tresorschlüssel.

Standard-Lackierung:

RAL 9006 weißaluminium

RAL 7035 lichtgrau

RAL 7024 graphitgrau nach Wahl

Sonderlackierungen nach RAL Karte gegen Mehrpreis

€ 1.934,90

zzgl. 19 % MwSt.

**Elektronische
Zahlenschlosssysteme
Fingerprint-Schlösser**
gegen Mehrpreis



Spezialtresor
z.B. für die Automobilbranche, ...



Wertschutzschrank

Sonderanfertigung

in Widerstandsgrad II (2) nach EN 1143-1 Euronorm
für den gewerblichen Bereich, 2-türige Ausführung
mit 3 abschließbaren Innenfächern

für

z.B. Betriebsleiter, Niederlassungsleiter,
Verkaufs- und Serviceleiter, Zweitschlüssel, ...

-**Einwurfmodul** für Kasse und Buchhaltung mit Abwurf-
einrichtung für Bareinnahmen, FZG-Schlüssel, usw. von außen,

Gebraucht, voll funktionsfähig,
unbeschädigt, neuwertig
restauriert,

Außenmaße

Höhe 1600 Breite 1300 Tiefe 600 mm

Innenmaße

Innenfach 1 - Höhe 540 Breite 600 Tiefe 390 mm, 2 Fachboden
Zylinderhebelverschluss, 2 Schlüssel

Innenfach 2 - Höhe 740 Breite 580 Tiefe 390 mm, 2 Fachboden
Zylinderhebelverschluss, 2 Schlüssel

Innenfach 3 - Höhe 750 Breite 600 Tiefe 390 mm Auffangbereich
Hochsicherheitschloss, 2 Tresorschlüssel

Innenfach 4 - Höhe 730 Breite 580 Tiefe 390 mm, 2 Fachboden
Zylinderhebelverschluss, 2 Schlüssel

Gewicht 1325 kg

Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Verschluss

Elektronisches Hochsicherheitschloss B 30

mit mechanischer Notöffnungseinrichtung, Notschlüssel,

1 Master- und 30 BenutzerCodes, ...

Kaufpreis ab ZFS Nürnberg

der Kombi-Panzer für kleine
und mittlere Betriebe und für
die Automobilbranche

€ 3.360,-

zzgl. 19 % MwSt.

€ 3.998,40

inkl. 19 % MwSt.


Widerstandsgrad II (2)

nach EN 1143-1

EURONORM

geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

... 1325 kg lügen nicht !



AVM20.I.400-AS/BK V2



24 Stunden Service

mit
Nachtannahme
und
Schlüssel-Ausgabe
sofort
ab Lager Nürnberg
lieferbar

interessiert?

Rufen Sie uns bitte an

0911 / 933 88 0

Wertschutzraum
Schlüssel-Raum, Archiv,
in modularer Bauweise

die Lösung für Autohäuser

Sofort lieferbar

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm



FZG-Schlüssel Aufbewahrung
mechanisch - elektronisch



Wertschutzraum

Außenmaße

Höhe 2300 Breite 3000 Tiefe 2000 mm

Innenmaße ca.

Höhe 2200 Breite 2900 Tiefe 1900 mm

Gewicht ca. 1850 kg

Lackierung

RAL 7035 lichtgrau

Wertschutzraumtüre-Eingang

Außenmaße

Höhe 2000 Breite 1000mm
Durchgangshöhe ca. 1900 mm

Ausstattung:

Elektronisches Zahlenschlosssystem

B 90 - mit mechanischer Notöffnung

1 Master- und 90 Benutzercodes

Panikverschluss

Kaufpreis
ab ZFS Lager Nürnberg

€ 15.000,-

zzgl. 19 % MwSt.
brutto € 17.850,-

Lieferkosten

innerhalb von Deutschland, ausgenommen Inseln

€ 1.100,- netto / € 1.309,- brutto

Montagekosten vor Ort für ZFS Mitarbeiter

bitte anfragen

Gegen Mehrkosten lieferbar:

Höhenverstellbare Schlüsselhakenleisten
an allen Innen-Wänden,
mechanische oder elektronische Schlüsselverwaltung,
zusätzliches Behältnis für FZG-Briefe abschließbar,

Wertschutztresor 810.2



Widerstandsgrad II
nach EN 1143-1
VdS geprüft

Zustand
sehr guter,
neuwertiger Zustand

Kaufpreis
ab ZFS Lager Nürnberg

€ 1.790,00
inkl. 19 % MwSt.
€ 1.504,20
netto / ohne MwSt.



ZFS SAGERER

GmbH

Tresore Sicherheitstechnik

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1
Euronorm
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Technische Daten

Außenmaße

Höhe 810 Breite 635 Tiefe 510 mm

Höhe 720 Breite 590 Tiefe 330 mm

Verschluss

Fabrikneues Modell
elektronisches Zahlenschloss
mit mechanischer Notöffnung
über Hochsicherheitsschloss, 1000
...

verkauft

ZFS SAGERER

GmbH

Tresore Sicherheitstechnik

Wertschutztresor Exkl. 810.2

Widerstandsgrad II (2) nach EN 1143-1 Euronorm
mit Feuerschutzisolierung nach DIN 4102

exklusive Hochglanzlackierung

Exklusivmodell



NEU

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

... edel, exklusiv, schön und sicher!

Außenmaße

Höhe 810 Breite 680 Tiefe 510 mm

Innenmaße

Höhe 720 Breite 590 Tiefe 373 mm

Gewicht 350 kg

Lackierung

Feuerrot, hochglanz-glatt, Exklusivlackierung

Verschluss

Hochsicherheitsschloss

elektronisches Zahlenschloss

Zustand

sehr guter,

neuwertiger Zustand

UVP/Neupreis € 7.998,00

Kaufpreis

ab ZFS Lager Nürnberg

€ 3.990,00

inkl. 19 % MwSt.

€ 3.352,94

netto / ohne MwSt.

Datensicherungs-Tresor



S 60 DIS

nach RAL RG 626/7

Gleichwertig S 60 DIS nach EN 1047/1

Technische Daten

Außenmaße

Höhe 710 Breite 550 Tiefe 730 mm

Innenmaße

Höhe 390 Breite 290 Tiefe 450 mm

Gewicht 220 kg

Lackierung

RAL 7035 lichtgrau

Ausstattung

keine

Verschluss

Doppelbart-Sicherheitsschloss

2 Tresorschlüssel

Fertigungsjahr

Baujahr 2001

Zustand

sehr guter, fast neuwertiger Zustand

Kaufpreis

ab ZFS Lager Nürnberg

€ 583,10

inkl. 19 % MwSt.

490,00-

Netto / ohne MwSt.



verkauft

... intelligente FZG-Schlüssel Aufbewahrung


Mit intelligenten, zertifizierten ZFS-Schlüsselresoren und sicherheitsklassifizierten Schlüsselverwaltungssystemen erhalten Sie die uneingeschränkte Kontrolle und den Überblick darüber, wann und welche Personen einen FZG-Schlüssel entnommen oder zurückgegeben haben.

Alle Ereignisse werden in einem elektronischen Protokoll gespeichert, und Sie erhalten eine Benachrichtigung bei Miet- oder Leihfahrzeugen, wenn diese Schlüssel nicht rechtzeitig zurückgegeben werden.

Beispiel:

In diesem Wertschutzschrank sind beispielsweise 12 Key-Leisten mit jeweils 14 Transpondersteckern insgesamt 168 Einzelstecker eingebaut. Ein Erweiterung ist jederzeit möglich.


Die Mitarbeiter müssen sich mit Transponder oder durch Codeeingabe identifizieren und es wird elektronisch festgehalten, welchen FZG-Schlüssel dieser entnimmt. Es können verschiedene Zugriffsgruppen und Zugriffsberechtigungen usw. festgelegt und vergeben werden.



Zusammen mit den IntelliPin-Schlüsseltranspondern erhalten Ihre FZG-Schlüssel eine eindeutige Identität

Die KeyWin6-Software steuert jeden einzelnen Schlüssel per IntelliPin-Schlüsseltransponder. IntelliPin mit dem Schlüssel verbinden und anschließend in einen Wertschutzraum oder Schlüsselresor hängen.

- o Identifiziert den Status der einzelnen Schlüssel
- o Jeder einzelne IntelliPin hat eine eindeutige ID
- o Erhältlich als verschleißbare Ausführung.
- o Schlüsseltransponder kann nur von berechtigten Personen entnommen. Jeder Vorgang wird registriert.





Anpassungsfähig, damit Sie im Laufe der Zeit Ihre Schlüsselverwaltung nach Bedarf erweitern können

Ihr Unternehmen wird in Zukunft kaum mehr so aussehen wie heute. Aus diesem Grund sind alle unsere Systeme flexibel eingerichtet. So können Sie die gewählte Lösung anpassen, sobald sich Ihr Bedarf ändert.

Unsere Lösungen sind zukunftssicher

Beginnen Sie mit einer Lösung ausgehend von Ihren derzeitigen Bedürfnissen

Erweitern Sie Ihre Lösung mit wachsendem Bedarf



mobil immer informiert

Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen einen Lösungsvorschlag mit Festpreisangebot



1250 Haken



Mb2300 - Fuhrpark1250 - komplette Ausstattung
Wertschutzschrank für den Fuhrpark / Dispo
Aufbruchschutz Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm
Bauartgleicher Feuerschutz LFS 30 P nach Euronorm 15659 für Papier

Außenmaße:

Höhe 1875 Breite 1310 Tiefe 600 mm

Innenmaße:

Höhe 1730 Breite 1165 Tiefe 420 mm

Gewicht ca. 630 kg mit Einrichtung

Ausstattung:

Sondereinbau von 2 Schwenktafeln mit Schlüsselhaken.

An Tresor Rückwand innen:

10 Stück Schlüsselleisten mit je 15 Haken

30 Stück Schlüsselleisten mit je 10 Haken

An Schwenktafeln Vorder- und Rückseite:

40 Stück Schlüsselleisten mit je 15 Haken

An den Innenseiten der Tresortüren:

20 Stück Schlüsselleisten mit je 10 Haken

Gesamtsumme der Haken:

max. ca. 1250 Schlüsselhaken

Schlüsselhakenleisten sind eingesteckt und sind jederzeit in der Höhe zu verstellen. Hakenleisten sind nachlieferbar

Verschluss:

Zertifiziertes Hochsicherheitsschloss Kl. II

nach EN 1300 Euronorm, 2 Tresorschlüssel.

Alternativ gegen Mehrkosten elektronische Zahlenschlösser


Lackierung:

RAL 7024 graphitgrau

RAL 7035 lichtgrau

RAL 9006 weißaluminium nach Vorgabe

Behältnis serienmäßig zur zusätzlichen Bodenverankerung vorbereitet.



990 Haken

Key103087 - KeySafe 1.990

Aufbruchschutz Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm

2-türiger Tresor mit geprüftem Einbruch- und Feuerschutz, LFS 30 P nach EN 15659 Euronorm

Außenmaße

Höhe 1875 Breite 1305 Tiefe 527 mm

Innenmaße

Höhe 1730 Breite 1165 Tiefe 348 mm

Gewicht ca. 450 kg

Ausstattung Serie:

1 Stück eingeschweißter Fachboden unten

auf Innenhöhe von ca. 350 mm

darunter ein offenes Fach in Ordnerhöhe

Gesamtvolumen 990 Schlüsselhaken

Rückwand

links u. rechts je 12 Hakenleisten mit je 10 Einzelhaken = 240 Haken

Rückwand Mitte 12 Hakenleisten mit je 15 Einzelhaken = 180 Haken

Seitenwände links u. rechts je 12 Leisten mit je 10 Haken = 240 Haken

Türflügel links und rechts Innenseiten, TV-Blech

je 11 Hakenleisten mit je 15 Einzelhaken = 330 Haken

Verschluss:

Serienmäßig Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 1 nach EN 1300 Euronorm,

2 Stück Tresorschlüssel

Elektronische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis

Lackierung

RAL 7024 graphitgrau

RAL 7035 lichtgrau

RAL 9006 weißaluminium nach Wahl

Behältnis serienmäßig zur zusätzlichen Bodenverankerung vorbereitet.

