



# ZKS

## Mechanisches Zahlenschloss

Das mechanische Zahlenschloss ist millionenfach und seit Jahrzehnten weltweit im Einsatz.

Wartungsfrei und störungsfrei.

Sie finden diese Schlösser in vielen Institutionen, wie Banken, Lagerhäuser und Gewerbebetriebe.


Dieses, auch **“geistiger Verschluss”** benannte Schloss bedingt aber, dass Sie einen Handhabungsablauf strikt und korrekt einhalten.



# Mechanisches Zahlenschloss

## Bedienungsanleitung

### Zahlenkombinationsschloss mechanisch Bedienerknopf aussen montiert



Öffnungsmarkierung etwa bei 12 Uhr  
Umstellmarkierung etwa bei 11 Uhr

Die häufigsten Störungen und Schäden sind auf Fehlbedienungen und Gewalteinwirkungen durch den Benutzer zurück zu führen.

**Während des Öffnungs- und Umstellvorganges konzentrieren Sie sich bitte auf das exakte Einhalten dieser Anweisungen.**

Beim Öffnungsvorgang drehen Sie den Zahlenknopf stets langsam. **Stoppen Sie bei der jeweils letzten Umdrehung, wenn Ihre Geheimzahl exakt, ganz genau unter der Öffnungsmarkierung steht.**

Nehmen Sie Ihre Hand vom Zahlenknopf, damit Sie nicht versehentlich die Einstellung verändern.

Konzentrieren Sie sich auf die nächste Geheimzahl und beachten Sie, **dass jedes Überdrehen der Öffnungsmarkierung mit Ihrer eingestellten Geheimzahl als ganze Umdrehung gilt.**

Ein zu weites Drehen des Zahlenknopfes kann nicht korrigiert werden. In diesem Fall müssen Sie mit dem gesamten Öffnungsvorgang von neuem beginnen.

**Am Schluss des Öffnungsvorgangs, wenn Ihre dritte Geheimzahl genau auf der Öffnungsmarkierung steht, bitte nach rechts langsam über die Null hinweg drehen, bis der Zahlenknopf am Anschlag stoppt.**

Jetzt haben Sie das Zahlenschloss geöffnet. Riegelwerk (Türgriff) öffnen und Tresortüre aufmachen.

**Beim Einstellen Ihrer eigenen Geheimzahlen vermeiden Sie bitte Störungen und Ablenkungen von aussen.**

Legen Sie einen Zettel mit den von Ihnen gewünschten Geheimzahlen vor sich und beginnen Sie genauestens mit der Umstellung anhand dieser Bedienungsanleitung.

Aus Sicherheitsgründen verwenden Sie keine persönlichen Daten, Geburtstage oder ähnliches als Geheimzahlen.

Auch Diebe und Einbrecher können diese in Erfahrung bringen.

**Ihre dritte Geheimzahl muss aus technischen Gründen höher als 20 sein.**



Spezialkatalog  
für  
die Automobilbranche,  
für  
Hersteller und Handel,  
für Werkstätten,  
Karosseriebetriebe und  
für Autovermieter  
u. v. m.

Spezialkatalog  
für  
Jäger, Sportschützen,  
Waffensammler und  
Waffenbesitzer



monatliche  
Sonderangebote  
mit einer Vielzahl  
von Ausstellungs-  
und  
Gebrauchttresoren,  
mit Lack- oder  
Transportschaden  
billig, billig, billig



... und viele weitere Spezialkataloge liegen für Sie bereit

## Öffnungsvorgang mit der Werkseinstellung

### Werkseinstellung 10 - 20 - 30

#### 4 x nach LINKS

Drehen Sie den Zahlenknopf nach links, bis die Zahl 10 zum 4ten Mal exakt unter der Öffnungsmarkierung steht.  
Nicht zu weit drehen !

#### 3 x nach RECHTS

Drehen Sie den Zahlenknopf nach rechts, bis die Zahl 20 zum 3ten Mal exakt unter der Öffnungsmarkierung steht.  
Nicht zu weit drehen !

Jedes Überschreiten der Öffnungsmarkierung mit der Zahl 20 zählt als ganze Umdrehung.

#### 2 x nach LINKS

Drehen Sie den Zahlenknopf nach links, bis die Zahl 30 zum 2ten Mal exakt unter der Öffnungsmarkierung steht.  
Nicht zu weit drehen !

Jedes Überschreiten der Öffnungsmarkierung mit der Zahl 30 zählt als ganze Umdrehung.

#### nach RECHTS bis Anschlag

Drehen Sie den Zahlenknopf nach rechts langsam über die NULL hinweg, bis der Zahlenknopf stoppt. Anschlag!  
Jetzt ist das Schloss offen.  
Sie können das Riegelwerk öffnen und die Tresortüre öffnen

#### Verschliessen:

Türe des Tresores schliessen  
Riegelwerk schliessen  
Zahlenknopf mindestens 2 mal nach LINKS über die NULL hinweg drehen.

#### Kontrolle:

Drehen Sie nach RECHTS über die NULL hinweg, Sie finden keinen Anschlag - Tresor verschlossen

Vergessen Sie niemals,  
nach einer Umstellung der Geheimzahlen,  
die Funktion des Zahlenschlosses  
bei geöffneter Tresortüre



mindestens 5 mal zu prüfen.

Und,

bitte niemals Gewalt anwenden!

### Das Einstellen Ihrer eigenen Geheimzahlen:

Es ist sehr wichtig, dass Sie sich beim Einstellen Ihrer eigenen Geheimzahlen nicht stören lassen und exakt nach Anleitung vorgehen.

1. Öffnen Sie die Tresortüre wie beschrieben mit der Werkseinstellung. Verriegeln Sie die Türe in geöffnetem Zustand und werfen Sie die Kombination wie unter verschliessen beschrieben. **Die Tresortüre steht offen.**
2. Nun stellen Sie die Zahlen der Werkseinstellung, 10-20-30, entsprechend der Öffnungsanleitung auf der Umstellmarkierung ein. **Auf der letzten Zahl stehen lassen-kein Anschlag!**
3. Auf der Innenseite der Tresortüre ist ein runder Aufkleber über einer Bohrung vorhanden. Hier sehen Sie eine Markierung "EINFÜHREN" und "UMSTELLEN".  
Jetzt führen Sie den beiliegenden **Umstellschlüssel bis zum Anschlag** ein und drehen in die Stellung "UMSTELLEN".  
Hierbei müssen Sie einen geringen Federdruck überwinden.

4. Jetzt können Sie Ihre eigenen Geheimzahlen unter der Umstellmarkierung einstellen.  
Bitte beachten Sie unbedingt, **die neuen Zahlen exakt unter der 11-Uhr-Markierung (Umstellmarkierung) einzustellen** und auch auf die Anzahl der Umdrehungen strikt zu achten.  
**Fehler hierbei führen zum Verschluss des Schlosses-  
Bedienungsfehler und führt in der Regel zu einem kostenpflichtigen Kundendienst-Einsatz!**

**4 x nach LINKS drehen,  
bis Ihre erste Geheimzahl zum 4ten Mal exakt unter der Umstellmarkierung steht.  
3 x nach RECHTS drehen,  
bis Ihre zweite Geheimzahl zum 3ten Mal exakt unter der Umstellmarkierung steht.  
2 x nach LINKS drehen,  
bis Ihre dritte Geheimzahl zum 2ten Mal exakt unter der Umstellmarkierung steht.  
Diese Zahl muss grösser als 20 sein!!!**

5. Drehen Sie den Umstellschlüssel auf der Türinnenseite wieder in die Stellung "EINFÜHREN" zurück und entnehmen Sie diesen. Ihre eigenen Geheimzahlen sind eingestellt.

**Ein zu weites Drehen des Zahlenknopfes kann nicht korrigiert werden. Sie müssen die somit unter der Umstellmarkierung stehende Zahl verwenden und mit dem gesamten Umstellvorgang bis zum Ende weiter machen.**

Nach Abschluss des ganzen Umstellvorgangs können Sie diesen komplett wiederholen, um Ihre gewünschten Geheimzahlen erneut einzustellen. Bedienungsfehler können in der Regel nur durch den Kundendienst repariert werden und dies verursacht für Sie erhebliche Kosten, deshalb bitte exakt nach Anweisung vorgehen. Danke



# ZFS SAGERER TRESORE

... wir stellen uns Ihnen vor:



*ZFS-Mitarbeiter  
sind Ihre starken Partner,  
mit viel Erfahrung und persönlichem Einsatz,  
von der umfassenden Beratung,  
bis hin zur fachgerechten Lieferung  
- und mit dem Herz auf dem rechten Fleck!*

*... einfach Profis für Ihre Sicherheit*



*Wir verfügen über  
Fahrzeuge von 3,5 bis 40 t  
mit Hebebühnen bis 5000 kg.  
Alle notwendigen Werkzeuge,  
automatische Treppensteiger,  
Druckausgleichsplatten und  
viele Notwendige mehr,  
befindet sich auf unseren  
Lieferfahrzeugen.  
Im gesamten Bereich der  
Bundesrepublik Deutschland  
und im angrenzenden Ausland  
sind wir  
für Ihre Sicherheit unterwegs.  
Kundendienste führen wir  
mit ausgebildeten Fachleuten  
durch, denn es geht um  
Ihren Schutz und Ihre Sicherheit.*

*Vergleichen Sie unsere Leistung.  
Fragen Sie Ihre Freunde  
und Geschäftsfreunde  
nach unserer Leistung,  
denn deren Aussagen  
sind die beste Werbung  
für unser Team.*

*Wir beraten Sie gerne, ausführlich und umfassend*

**ZFS SAGERER**  
ZENTRALE  
Emmericher Straße 19  
90411 Nürnberg  
Telefon 0911 / 933 88 -0  
Telefax 0911 / 933 88 88